GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

RENTAS DE PLANTAS ELÉCTRICAS



Desde 25 KW hasta 500 KW | Máxima Seguridad y Rendimiento



EVENTOS AL AIRE LIBRE



CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIAS



PROYECTOS QUE REQUIERAN ALTA SEGURIDAD

RESPALDO ESENCIAL PARA

- Eventos al aire libre
- Construcción e industrias
- Proyectos que requieran alta seguridad

COBERTURA 24 HORAS

809-222-4363
809-550-3654
Servicios Confiables...

@grupomateirosa
@mateirosa@gmail.com

La Romana: Edif. Mateirosa
Tiburcio M. López, Esq. Calle 1ra., Ens. La Hoz
Autopista del Este
KM 10 , La Romana
Punta Cana - Bávaro
Avenida Barceló KM 3

CONTENIDO

- **01 PRELIMINARES**
- PRESENTACIÓN: **NOSOTROS**
- **02 PLANTAS ELÉCTRICAS**
- LISTA DE PLANTAS ELÉCTRICAS
- **03 ILUMINARIAS**
- **04 EQUIPO** LOGÍSTICA ESPECIALIZADO







GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Preliminares

GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

NOSOTROS

Desde 1991, Mateirosa ha brindado soluciones de ingeniería electromecánica a la Región Este de la República Dominicana. Iniciamos ofreciendo servicios de ingeniería, construcción y mantenimiento de equipos electromecánicos.

Con el tiempo, ampliamos nuestra oferta a nuevos productos y servicios, consolidándonos como un referente en el sector.



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Presentación

Plantas Eléctricas

En **Grupo Mateirosa**, impulsamos la continuidad de sus proyectos con soluciones electromecánicas de alto desempeño.

Contamos con una flota especializada de plantas eléctricas desde **25 kW hasta más de 500 kW** en configuraciones cerradas y tipo contenedor, además de torres de iluminación y equipos auxiliares.
Todo nuestro servicio incluye operadores certificados, garantizando máxima seguridad y eficiencia operativa en cada entrega.





GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

PLANTAS ELÉCTRICAS

GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CUMMINS, NTTA8SS

- **Ficha Equipo :** P -01
- **Marca / Modelo :** Cummins , NTTA855
- **Potencia :** 300 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 800A / 220V O 400A /480V
- **Consumo Combustible GPH :** 12.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 200
- **Tipo :** Contenedor



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

RK. YAMMAR/STANFORD

- **Ficha Equipo :** P -02
- **Marca/ Modelo :** RK. Yammar/ Stanford
- **Potencia :** 25 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 240V
- **Núm. de Fases :** 1
- **Amperes :** 80A
- **Consumo Combustible GPH :** 1.5
- **Volumen de Tanque en Galones :** 20
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

F.G. WILSON / PERKINS

- **Ficha Equipo :** P -03
- **Marca / Modelo:** F.G Wilson / Perkins
- **Potencia :** 40 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 120A / 220V O 60A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 3.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 60
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

SDM/LEROY

- **Ficha Equipo :** P -04
- **Marca / Modelo :** SDM / LEROY
- **Potencia :** 30 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V
- **Núm. de Fases :** 1
- **Amperes :** 90A
- **Consumo Combustible GPH :** 2.5
- **Volumen de Tanque en Galones :** N/C
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

DENYO / IZUSO

- **Ficha Equipo :** P -06
- **Marca / Modelo :** Denyo / Izuso
- **Potencia :** 60 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V /480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 150A / 220V O 75A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 170
- **Tipo :** Cerrada
- **Área de Uso :** Taller



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

DENYO (Uso Oficina)

- **Ficha Equipo :** P -07
- **Marca / Modelo :** Denyo
- **Potencia :** 35 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase:** 120V /208V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 125A
- **Consumo Combustible GPH :** 3.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 60
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

DENYO / IZUSU

- **Ficha Equipo :** P -08
- **Marca / Modelo :** Denyo / Izusu
- **Potencia :** 85 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase:** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 200A / 220V O 100A /480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.5
- **Volumen de Tanque en Galones :** 90
- **Tipo :** Cerrada





GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

DENYO / HINO (Uso Taller)

- **Ficha Equipo :** P -09
- **Marca / Modelo :** Denyo / Hino
- **Potencia :** 60 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 150A / 220V O 75A / 480V
- **Consumo Combustible GPH:** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones:** 170
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

ATLAS COPCO

- **Ficha Equipo :** P -10
- **Marca / Modelo :** Atlas Copco
- **Potencia :** 65 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V /480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 175A / 220V O 87.5A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 100
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

COLEMAN

- **Ficha Equipo :** P -11
- **Marca / Modelo :** Coleman
- **Potencia :** 40 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 100A / 220V O 50A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 3.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 92
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CATERPILLAR

- **Ficha Equipo :** P -12
- **Marca / Modelo :** Caterpillar
- **Potencia :** 60 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V /480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 150A / 220V O 75A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 170
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

INGERSON RAND

- **Ficha Equipo :** P -13
- **Marca / Modelo :** Ingerson Rand
- **Potencia :** 65 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 175A / 220V O 87.5A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 100
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

KOHLER

- **Ficha Equipo :** P -14
- **Marca / Modelo :** Kohler
- **Potencia :** 100 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 250A / 220V O 125A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 6.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 350
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CUMMINS NTA 855 G2

- **Ficha Equipo :** P -15
- **Marca / Modelo :** CUMMINS NTA 855 G2
- **Potencia :** 350 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 700A / 220V O 300A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 14.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 150
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CATERPILLAR 3406

- **Ficha Equipo :** P -16
- **Marca/Modelo :** Caterpillar 3406
- **Potencia :** 300 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 700A / 220V O 350A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 18.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 500
- **Tipo :** Contenedor Inzo



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CUMMINS, QST 15

- **Ficha Equipo :** P -17
- **Marca/Modelo :** Cummins, QTS 15
- **Potencia :** 500 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 1300A / 220V O 600A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 22.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 500
- **Tipo :** Contenedor Inzo



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

DETROIT, 12V´-71

- **Ficha Equipo :** P -18
- **Marca/Modelo :** Detroit , 12v -71
- **Potencia :** 400 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 900A /220V O 450A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 32.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 500
- **Tipo :** Contenedor Inzo



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CUMMINS VTA28/ MARATHO

- **Ficha Equipo :** P -19
- **Marca/Modelo :** Cummins VTA28/ MARATHO
- **Potencia :** 500 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 1300A / 220V O 600A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 25.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 500
- **Tipo :** Contenedor Inzo



GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

F.G WILSON

- **Ficha Equipo :** P -20
- **Marca/Modelo :** F.G WILSON
- **Potencia :** 125 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 300A / 220V O 150A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 7.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 220
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

F.G WILSON

- **Ficha Equipo :** P -21
- **Marca/Modelo :** F.G WILSON
- **Potencia :** 200 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 400A / 220V O 200A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 8.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 130
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

INGERSON RAND

- **Ficha Equipo :** P -22
- **Marca/Modelo :** Ingerson Rand
- **Potencia :** 75 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 200A / 220V O 90A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 100
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

MODASA - PERKINS / LEROY

- **Ficha Equipo :** P -23
- **Marca/Modelo :** Modasa- Perkins / Leroy
- **Potencia :** 175 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 450A / 220V O 200A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 8.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 100
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

CUMMINS BT5.9 /STANFORD

- **Ficha Equipo :** P -24
- **Marca/Modelo :** Cummins BT9. / Stanford
- **Potencia :** 200 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 220V /480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 400A / 220V O 200A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 8.0
- **Volumen de Tanque en Galones :** 130
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
planta eléctrica

RK POWER – VOLVO

- **Ficha Equipo :** P -25
- **Marca/Modelo :** RK Power Volvo
- **Potencia :** 80 KW
- **Voltaje Nominal Fase – Fase :** 220V / 480V
- **Núm. de Fases :** 3 Trifásica
- **Amperes :** 200A / 220V O 90A / 480V
- **Consumo Combustible GPH :** 4.5
- **Volumen de Tanque en Galones :** 100
- **Tipo :** Cerrada





GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

ILUMINARIAS

GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
Iluminaria

ILUMINARIA TRIME

- **Ficha Equipo :** P -26
- **Marca/Modelo :** Trime
- **Potencia :** 8 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 120V / 240V
- **Núm. de Fases :** 1
- **Amperes :** 30A
- **Consumo Combustible GPH :** 0.5
- **Volumen de Tanque en Galones :** N/C
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
Iluminaria

ILUMINARIA TRIME

- **Ficha Equipo :** P -27
- **Marca/Modelo :** Trime
- **Potencia :** 8 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 120V / 240V
- **Núm. de Fases :** 1
- **Amperes :** 30A
- **Consumo Combustible GPH:** 0.5
- **Volumen de Tanque en Galones:** N/C
- **Tipo :** Cerrada





GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...

MOTOSOLDADORA

GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Ficha técnica
Motosoldadora

Motosoldadora

- **Ficha Equipo :** P -30
- **Marca/Modelo :** Miller - 40
- **Potencia :** 8 KW
- **Voltaje Nominal Fase - Fase :** 120V / 240V
- **Núm. de Fases :** 1
- **Amperes :** 400A
- **Consumo Combustible GPH:** 2.0
- **Volumen de Tanque en Galones:** 25
- **Tipo :** Cerrada



GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...



EQUIPO

Logística Especializado

En **Grupo Mateirosa** contamos con un equipo de logística altamente capacitado, comprometido con garantizar que cada operación se ejecute con precisión, seguridad y puntualidad.

GRUPO MATEIROSA
Servicios Confiables...

Compromiso Operativo y Servicio al Cliente

En **Grupo Mateirosa**, entendemos que el éxito de su proyecto depende no solo de contar con los equipos adecuados, sino también de un respaldo operativo eficiente y una atención constante.

Por eso hemos estructurado un sistema de servicio basado en logística estratégica y atención personalizada, garantizando cumplimiento, seguridad y continuidad operativa.

Política de Seguridad y Cumplimiento

Para nosotros, la seguridad y el cumplimiento no son opcionales; son parte fundamental de nuestra cultura operativa.

Trabajamos bajo estándares estrictos que garantizan el manejo responsable de equipos, la prevención de riesgos y el cumplimiento de los tiempos establecidos en cada proyecto.

GRUPO MATEIROSA

Servicios Confiables...



(809) 550-3654

(809) 222-4363

WWW.MATEIROSA.COM

mateirosa@gmail.com

@grupomateirosa

LA ROMANA: EDIF. MATEIROSA
TIBURCIO M. LÓPEZ, ESQ. CALLE 1RA., ENS. LA HOZ

AUTOVÍA DEL ESTE,
KM 10, LA ROMANA.

PUNTA CANA-BÁVARO :
AVENIDA BARCELÓ KM 3